BRUNNER

1 Voraussetzungen und Hinweise



Voraussetzungen für den Online-Zugriff auf die BRUNNER Heizung

1. Sie haben eine BRUNNER Heizung mit Touchdisplay;

- 2. Das Touchdisplay muss den Software-Stand Release 4.0 (ab Dezember 2013) oder höher verfügen;
- 3. Erforderlich ist eine Internetanbindung zwischen Touchdisplay und Internetzugang (Router) im Gebäude. Die Internet-Flat Rate ist für einen sinnvolles Betrieb erwünscht.
- 4. PC/Tablet/Smartphone mit Zugang zum persönlichen E-Mail-Konto.
- 5. PC/Tablet/Smartphone mit Internetzugang über einen Browser auf www.mybrunner.de

Hinweise zur Registrierung

Jedes Bedienteil (Touchdisplay) kann man einmal registrieren. Man kann einem Bedienteil nur eine E-Mail-Adresse zuordnen.

Wenn der Betreiber eine andere E-Mail-Adresse anwenden möchte, muss er die Registrierung löschen und die gesamte Registrierung nochmals durchführen (dafür die Schaltfläche **Registrierung löschen** verwenden). Gleiche Vorgehensweise auch bei einem Betreiberwechsel.

Falls ein Betreiber mehrere Touchdisplays zu einer Heizanlage hat, kann jedes Touchdisplay an mybrunner angebunden werden. Jedem Bedienteil kann eine andere E-Mail-Adresse zugeordnet werden.

Bei mobilen Geräten wie Tablets oder Smartphones können bei älteren Androidvarianten die eingebetteten Browser nicht verwendet werden; deswegen sollten Sie einen aktuellen Browser wie Firefox, Opera, Chrome laden.

Falls Sie sich nicht enloggen können, überprüfen Sie:

1. ist das Bedienteil in Setup (Login aktiv)? Führen Sie vor dem Einloggen ein Setting logout ein. (Schaltflächen: **Settings / Bedienteil / Settings logout**).

2. ist die Systemzeit des Bedienteils nicht eingestellt? Sie muss so exakt wie möglich sein. Auch die Wochentage, Zeitzonen und Jahreszahlen müssen der Wahrheit entsprechen (Siehe: Bedienungsanleitung / Kap. "Eigene Einstellungen" / Kap. "Individualisierung des Touch-Displays")

3. wird gerade ein Update der Anlage oder einer Steuerung durchgeführt? Warten und nach Durchführung erneut versuchen.

Hinweise zur Freischaltung zum Service-Zugriff

Die Freigabe zu Service-Zwecke ist entweder dem Heizungsbauer oder dem BRUNNER-Service möglich. Gleichzeitige Zuschaltung beider Fachleute ist nicht möglich.



2 Registrieren

1. Erstmalige Registrierung starten



1.1. www.mybrunner.de aufrufen;

1.2 Schaltfläche **Jetzt registrieren** anklicken;



DDIMMED			Log-In
DRUNNER		Besuch	nen Sie uns auch auf www.brunner.de
START REGISTRIEREN	LOG-IN INFORMIEREN	KONTAKT FAQ	
Registrieren Registrieren Sie sich hier für den	Online-Zugriff auf Ihre Brunner-Anla	ige.	
Adresse Kontakt Anm	reldung		// Erweiterte Sicherheit
Bitte füllen Sie die Felder aus, um	n eine Registrierung anzufordern.		Wenn Sie die erweiterte Sicherheit benutzen und dafür hier Ihre Mobil- telefonnummer angeben, dann
Ansprechpartner			werden alle sicherheitsrelavanten Aktionen wie Kennwortwieder- beschaffung, Änderungen Ihrer
Straße / Hausnummer*	\		Anlagenparameter etc. über eine SMS PIN an Ihr Mobiltelefon abgesichert. Wir empfehlen Ihnen
Addresszusatz			dringend, diesen Mechanismus zu benutzen (Ihre Mobiltelefonnummer
PLZ* / Stadt*	<	-	Wild addscrimebrich dator verweinen.
Land* De	eutschland		// Probleme?
Zurück		Weiter	Bitte füllen Sie alle mit einem * markierten Felder aus.
	// Adresse / Telefr		leformiaran Sia alah I
BRUNNER	II Adresse / Telefo	on "	informieren sie sich:
Ulrich Brunner GmbH Ofen- und Heiztechnik	Zellhuber Ring 17-18 84307 Eggenfelden	Nul	zen Sie unsere Infos über soziale Netzwerke auf dem Laufenden zu bleiben.
	Telefon: (08721) 771-0 Hotline: (08721) 771-550 Fax: (08721) 771-100 F.Malt: (nto@brunner.de		f



1.3 Kontaktdaten (Name, Adresse) angeben; die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder;

1.4 Nach Eingabe auf weiter klicken;





1.5 Tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein;



Die E-Mail-Adresse ist gleichzeitig Ihr Anmeldename !!!

1.6 Optional - zur erhöhten Sicherheit - können Sie Ihre Mobiltelefonnummer eingeben.

1.7. Um die Eingabe auf dieser Seite zu beenden auf **weiter** klicken.

Cardio C	gistrieren gistrieren Sie sich hier für den Online-Zugriff auf ihre Adresse Kontat Anmeldung Die E Mail Adresse ist zugleich ihr Anmeldensame	Brunner-Anlage.	// Erweiterte Sicherheit Wenn Sie die erweiterfe Sicherhe
Adresse Kontalt Ameldung Die E-Mail Adresse ist zugleich ihr Ameldename. Imeldename Imeldename E-Mail Imeldename Imeldename E-Mail Imeldename Imeldename E-Mail Imeldename Imeldename Imeldename Imeldename Imeldename Imatitelename Imeldename Ima	Adresse Kontakt Anmeldung Die E-Mail Adresse ist zugleich ihr Anmeldename.		// Erweiterte Sicherheit Wenn Sie die erweiterte Sicherhe
EMail wedan like singlesh. data wedan like Singles			benutzen und datur hier Ihre Mobi
Mobilelefon Mobilelefon Fax Zurtick Mobilelefon Mobilelefon Guerret Mobilefon Mobilefo	E-Mail Bitte geben Sie eine Mobiltelefonnummer ein, wenn Sie die	erweiterte Sicherheit verv	telefonnummer angeben, dann werden alle sicherheitsreizvanter Aktionen wie Kennwortwieder- beschäftung, Anderungen ihrer wenden wollen. Anlagenparameter etc. über eine
Fax // Probleme? Zurick // Probleme? Bite Nier alle mit einem* marifetten Falder aus.	Mobiltelefon Telefon	Überprüfen	SMS PIN an hr Mobiltelefon abgesichet. Wir empfehlen ihner dringend, diesen Mechanismus z benutzen (ihre Mobiltelefonnumm wird ausschließlich dafür vervene
2urick Weter Tailor Teider aus.	Fax		// Probleme?
Ť	Zurück		Bitte füllen Sie alle mit einem * markierten Felder aus.
II Adronov / Talafan III Informiaran Ris ajabi		ano / Tolofon	// Informieron Sie eicht

1.8 Geben Sie ein Kennwort (Password) ein;





Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen haben !!

Bitte behalten Sie dieses Kennwort, da es als Eingangsweise zu Ihrer Anlage dient.

Alle Felder sind Pflichtfelder !

DI	UNNEI	.5			Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.d
START	REGISTRIEREN	LOG-IN	INFORMIEREN	KONTAKT	FAQ
Regist	trieren				
egistriere	en Sie sich hier für	den Online-Zugr	riff auf Ihre Brunner-Anl	age.	
Adre	asse Kontakt	Anmeldung			// Erweiterte Sicherheit
Bitte w	röhlen Sie ein Kennwo	art mit min, 8 Zeich	en l'ànne		Wenn Sie die erweiterte Sicherheit
Univ	dillen ole en rice	CHIRCHING & COLORID	in Lange.		telefonnummer angeben, dann
	Kennwort		<	<u> </u>	werden alle sicherheitsretavanten Aktionen wie Kennwortwieder-
Ke	ennvorthestätigung		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		beschaffung, Änderungen Ihrer Anlagenparameter etc. über eine
	IIIWortosotan ganig				SMS PIN an Ihr Mobiltelefon abgesichert, Wir empfehlen Ihnen
Bitte ve	argeben Sie eine Frage	e / Antwortkombina	dion an die sie sich erinner	n können:	dringend, diesen Mechanismus zu
	Sicherheitsfrage	Bitte auswähler	n	·	wird ausschließlich dafür verwend
	Antwort aut Sicherheitsfrage		<	<u> </u>	// Probleme?
					Bitte fullen Sie alle mit einem *
Zuri	úck			Je	atzt registrieren markierten Felder aus.
					Υ
			// Adresse / Telet	lon	// Informieren Sie sich!
SKUN			Zellhuber Ring 17-18		
mdeb Brunn	ner Ghion		84307 Eggenfelden		
Jirich Bruni Vien- und H	leiztechnik				
Jirich Brun Men- und H nsprechpa	Heiztechnik artner: Albert Bohn		Telefon: (08721) 771-0		

1.9 Wählen Sie sich eine Sicherheitsfrage aus. Anwählbar sind: Ihre Lieblingsfußballmannschaft? Ihr bevorzugtes Reiseland? Geburtsname der Mutter? Ihr Lieblingsfilm? Ihr Lieblingsbuch? Ihr Lieblingstier? Name der ersten Freundin? Name es ersten Haustiers? Für Sie bedeutende Jahreszahl? Ihr Lieblingsrestaurant?

Geben Sie eine passende Antwort, die zur Bestätigung der Sicherheit später notwendig ist.

1.10 Nach Eingabe auf die Schaltfläche Jetzt registrieren klicken.





1.11 Die Aufnahme Ihrer Registrierung wird angezeigt:



2. E-Mail-Postfach - Registrierungsbestätigung



2.1 Öffnen Sie die Mail vom "**websys**tem" und im Betreff: "**Brunner Zentrale** Benutzerverwaltung: Registrierungsbestätigung"

2.2 klicken Sie auf den Link;



3. Anmelden



3.1 Klicken Sie auf Anmelden







3.2. Tippen Sie bei AnmeldenameIhre E-Mail-Adresse3.3 Tippen Sie Ihr Kennwort (vorher

eingegeben und wiederholt - siehe 1.8)

BRUNNER	// Adresse / Telefon	// Informieren Sie sich!
Ulrich Brunner GmbH		
Ansprechpartner: Albert Bohn		
	E-Mail: info@brunner.de	

4. Netzwerk aktivieren

Um zu sehen ob Sie eine Internetverbindung am Touchdisplay haben oder nicht, schauen Sie auf die Grafik (Erdkugel) unten rechts am Touchdisplay. Bei existierender Internetverbindung (Netzwerk aktiv) ist die Erdkugel grau.



Abb. 1: Mit Internetverbindung (graue Erdkugel)



4.1 Klicken Sie in der oberen Menüleiste auf **Settings**

4.2 Geben Sie PIN-Code 9999 ein

4.3 Klicken Sie auf die Schaltfläche Netzwerk







4.4 Beim erstmaligen Zugriff ist das Statusfeld auf deaktiviert. Um es zu aktivieren klicken Sie auf die Schaltfläche **deaktiviert**;

	×	F		۵		-	••	i
Home	Sola	ir Pe	ellets G	astherme	Heizung	Wasser	Settings	Info
	Aktuelle	r Netzwerk	-Status:			Deak	tiviert	
	IP-Adres	ise:						
	Netzwer	k:				deak	tiviert	
				-		Detail-Konfig	uration starte	ən
		Anwen	den		(Zurück		
	-	Heizung	Kessel 1	Kessel 2	2 16:41 U	lhr (Dienstag, 15. [Dezember 2015)	



4.5 Es erscheint ein Dialogfenster, wo Sie die Schaltfläche auf **aktiviert** anklicken. Diese wird orange.





4.6 Auf die Schaltfläche **Anwenden** klicken





4.7 Im Dialogfenster auf **ersetzen** klicken.







4.8 Als Ergebnis überprüfen Sie folgende Anzeigen: ob der aktuelle Netzwerk-Status online ist, das Netzwerk aktiviert ist und die graue Erdkugel erscheint, also die Internetverbindung des Touchdisplays wurde hergestellt?

Home	Solar	Pe	ellets (Gastherme	Heizun	g	Wasser	Settings	1 Info
	Aktueller	Netzwerk	-Status:				Or	line	
	IP-Adress	e:					10.0	.30.73	
	Netzwerk						akt	iviert	
						De	tail-Konfig	uration start	en
		Anwen	den]			Zurück		
		Heizung	Kessel 1	L Kessel 2	2 16:4	2 Uhr (0	Dienstag, 15. l	Dezember 2015)	



Falls dabei Probleme auftauchen, klicken Sie die Schaltfläche **Detail-Konfiguration starten** und machen die Einstellungen von Hand. Falls immer noch Probleme existieren und die o.g. markierten Stellen nicht dementsprechend angezeigt werden, schauen Sie auf die Einstellungen Ihres Routers.

Ggf. kontaktieren Sie einen IT-Fachmann.



4.9 Klicken Sie auf zurück





4.10 Klicken Sie auf beenden



BRUNNER

5. mybrunner am Touchdisplay einrichten



5. Folgende Anzeige wird automatisch eingeblendet:

5.1 Klicken Sie auf die Schaltfläche **my** Brunner



Bei erstmaligem Zugriff ist der Statusfeld deaktiviert.

5.2 Auf Deaktiviert klicken

5.3 aktiviert auswählen



6

Ш



5.6 mybrunner-Status aktivieren; Mit **O.K.** bestätigen





5.7 Auf Registrierung durchführen klicken

5.8 Es erscheinen die AGBs.

5.9 Die Allgemeinen Geschäftsbedin-

drückt wird, färbt er sich Orange)



6. Registrierungscode ermitteln

ganze Zeit aktiv)



6. Automatisch erscheint folgende Anzeige mit dem Registrierungscode des Touchdisplays (Bedienteil). Diese Zahl bleibt über 2 Stunden angezeigt.

Mit diesem Registrierungscode Ihres Bedienteils sollen Sie die Registrierung am PC weiterführen.





7. Brunneranlage registrieren



	BRUNNER		Besucher	Hallo, XXXXX u@XXXXXXXXX Abmelden I Sie uns auch auf www.brunner.de
	ÖBERSICHT BEDIENTEIL I	IINZUFÜGEN MEIN PROFIL	FAQ	
7.1 Das Bedienteil (Touchdisplay)	Übersicht Sie können Ihre BRUNNER Heizi	ingsanlage jetzt konfigurieren.		
triert werden. Dafür klicken Sie die Schaltfläche Neues Bedienteil :	Neues	Si re Ri Bedienteil	e haben noch keine BRUNNER Anlage gistriert Blei lesen Bie zuest den notwe agletherungscode von ihrem Bedienteil a gistheren Sie dieses hier.	ndigen bund
	© 2015 - MYBRUNNER - ANWENDUNG - D	ESKTOP		MPRESSUM
	BRUNNER		Besuchen	Hallo, helgau@gmail.com! Abmelden
	ÜBERSICHT BEDIENTEIL	INZUFÜGEN MEIN PROFIL	FAQ	
7.2 Im Feld Registrierungscode die Registrierungsnummer vom	Bedienteil registrier Sie können sich hier eine neue I Anlage anfordern können.	en Brunner Anlage registrieren. Sie bi	enöligen dazu einen Registrierungs	code, den Sie am Bedienteil Ihrer
Touchdisplay eingeben	Notwendige Angaben für die Re	gistrierung		
7.3 Im Feld Anlagenname eine von Ihnen gewünschte Benennung der Anlage angeben.	Eine austührliche Anleitung zur Regin Registrierungscode* 0 Anlagenname	trierung finden Sie hier 🔂		
7.4 Am Ende auf Registrieren kli- cken.	Reg Bitte All	Strieren N n Sie alle mitelinem [*] matilerien Palder aus		

Probleme beim Verbindungsaufbau?

Das sind nur leichte Störungen, die durch das Wiederholen folgender Schritte automatisch behoben werden:



Falls die Meldung zum Verbindungsaufbau zu lange angezeigt wird, also die Anzeige am Bedienteil ist:



BRUNNER



A. Klicken Sie auf Anwenden





B. Klicken Sie auf ersetzen



Wiederholen Sie diese Schritte A + B bis statt **Verbindungsaufbau** der Text **online** steht. Danach fahren Sie mit der Registrierung weiter fort.

8. Registrierung am Touchdisplay abschließen



8.1 Bestätigen Sie die Anzeige der erfolgreichen Registrierung mit **O.K.**







8.2 In der Anzeige verfolgen Sie speziell die Farbe der Erdkugel. Sie muss blau sein, also die Verbindung zu mybrunner besteht.

		۵		-	٥Ö	i
Home Solar	Pellets	Gastherme	Heizung	Wasser	Settings	Info
Aktueller	mybrunner-Stat	us:		Or	lline	
mybrunn	er:			akt	iviert	
				Registrierun	g durchführe	n
				Registrier	ung löschen	
	Anwenden Heizung Kesse	el 1 Kessel 2	16:47 U	Zurück hr (Dienstag, 15. l	Dezember 2015)	



Um die Registrierung abzuschließen,

8.3 klicken Sie auf **zurück** und auf **beenden**.





und am PC erscheint folgende Anzeige, die an dieser Stelle normal ist, weil man mit dem Bedienteil immer noch eingeloggt ist.

BRUI	INER		8	Hallo, max.muster @yshoo.de! Abmelden Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.de
ÜBERSICHT	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ	
Max Mu Es ist ein Fehler	stermann r bei der Verbindung zu Ihrer Anl	age aufgetreten.		
Verbindun Bitte probieren Sie Verbindung jetz	ngsfehler! e es nochmals t aufbauen			
Statusinformati	ionen anzeigen			
© 2015 - MYBRUNN	ER - ANWENDUNG - DESKTOP			MPRESSUM





Es erscheint automatisch die Ebene zum Abmelden. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Settings logout** Die Ansicht wechselt automatisch auf die Home-Ansicht Ihrer Anlage.

Home	Solar	Pellets	Gastherme	Heizung	Wasser	Settings	1 Info
		Einstell	ungen		Sett	ings logout	
teil		Anwend	lungen	-	-	Reset	
dien		Upd	ate		Lizen	zen/Kontakt	
Be		Netzv	verk		Dat	en löschen	
₩		my Bru	unner		Serv	ice-Backup	
•	Heiz	ung Kesse	el 1 Kessel 2	14:22 Uhr	(Donnerstag, 17	. Dezember 2015)	

9. Online-Zugriffe auf das Bedienteil am PC, Tablett oder Smartphone



Am mobilen Gerät (Notebook, Tablett, Smartphone usw.) haben Sie die Ansicht der Anlage:

Jetzt können Sie die gesamte Bedienung der Anlage vom mobilen Gerät durch mybrunner.de machen. Ausnahme sind die Parameterebenen unter Settings.





Währenddessen haben Sie folgende identische Anzeige am Touchdisplay:



 \rightarrow Die Registrierung ist abgeschlossen.

3 Log-In

Vor dem PC, Tablett oder Smartphone:



1.1 **www.mybrunner.de** im Browser aufrufen

1.2 Geben Sie Ihr Anmeldename ein (= Ihre bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse)

1.3 Geben Sie Ihr Kennwort ein (bei der Registrierung angegeben)

BRI	JNNER				Besuch	Log-In en Sie uns auch auf www.brunner.d
START	REGISTRIEREN	LOG-IN	INFORMIEREN	KONTAKT	FAQ	
Log-In Melden Sie	sich hier als registrie	rter Nutzer für	den Online-Zugriff auf	Ihre Brunner Anl	age an.	
Ihre A	Anmeldedaten					// Anmeldeprobleme?
Bitte get	oen Sie hier Ihre Anmeld	edaten ein, um s	ich bei mybrunner anzum	elden.		Bitte klicken Sie auf "Noch keine Registrierung", um sich neu bei myBrunner zu registrieren.
	Anmeldename*		<	_		Wenn Sie Ihr Kennwort vergessen haben, können Sie mit der Antwort
	Kennwort*		<	_		auf die von Ihnen vorgegebene Erinnerungsfrage ein neues Kennwort erhalten. Bitte klicken Sie
Anger	meldet bleiben?1					dazu auf "Kennwort vergessen".
	F	unmelden	Kennwort vergessen	Jetzt registriere	n	
	Bitt ¹ W	e füllen Sie alle mi enn Häkchen geset	t einem * markierten Felder au zt, dann direkter Zugang zur O	is. nline-Darstellung		
DDUN			// Adresse / Telefo	on	// Ir	nformieren Sie sich!



Bei vergessenem Kennwort steht Ihnen die Schaltfläche **Kennwort vergessen** zur Verfügung. Hier geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und die Antwort auf Die von Ihnen gewählte Sicherheitsfrage (sie wird über dem Antwortfeld eingeblendet); Klicken Sie auf **Neues Kennwort anfordern** und Sie bekommen eine E-Mail mit einem neuen Kennwort, das Sie dann auf der Log-In-Seite von mybrunner.de im Feld "Kennwort" eingeben.



Falls Sie Ihr Kennwort erneut ändern möchten oder um Ihre Kontaktdaten zu ändern oder eine erweiterte Sicherheit anwenden, gehen Sie auf **Mein Profil**.





Die aktuelle Übersicht Ihrer Anlage erscheint auf dem Bildschirm Ihrer PC, Notebook, Tablett oder Smartphone.

BRUNNER		Hal Besucher	io, max.muster @yahoo.del Abmeiden n Sie uns auch auf www.brunner.de
ÜBERSICHT BEDIENTEIL HINZU	FÜGEN MEIN PROFIL	FXQ	
Max Mustermann Sie erhalten hier eine Übersicht über	den Status Ihres Bedienteils und d	ter angeschlossenen Anlage.	
Home Solar	Pellets Gastherme	Heizung Wasser	i Info
40 °C Solar	Wetter -2 °C	marii 14 ° Būri	us Single C 45 °C o Keller
Aus	60 °C		Familie
Pellets Bereit	36 °C 32 °C		40 °C
Gastherme	Puffer 1000	w	W-Speicher 100 I
Heizu	ng Kessel 1 Kessel 2	Fernzu	ting



Vor dem Touchdisplay der BRUNNER-Anlage



Um den mybrunner-Status zu sehen klicken Sie: **Settings** + PIN-Code (9999) / **Bedienteil** / **mybrunner**





Falls das Bedienteil ferngesteuert wird, erscheint ein auf dem Touchdisplay an der Anlage, die Anzeige:

- orange Balken mit Text : *Fernzu- griff.*



HINWEIS

Die Heizanlage kann nur von einem Gerät gesteuert werden! Entweder das Touchdisplay an der Anlage verwenden oder die Übersicht am mobilen Gerät benutzen.

Hinweis:

Einstellungen bzw. Veränderungen der Parameter unter der Schaltfläche Settings können nicht über einen Fernzugriff unternommen werden. Ausnahme der von Ihnen freigegebene Zugriff für den Heizungsbauer oder für die Firma BRUNNER .



Freigabe für den Service-Zugriff 4

brunner.de an (siehe log-in)

Der Anlagenbesitzer muss für den Service-Zugriff dem Brunner-Mitarbeiter bzw. Handwerkers die Freigabe erteilen. Dieses erfolgt auch mittels einen festen Service-PIN-Code, der im Nutzerkonto angegeben ist.





60 °

32 °C

Puffer 1000 I

Umber inen 40 °C

NW-Speicher 100 I

Aus Pellet

Bereit

Gasthern

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bedienteil freigeben**





2. Vom Brunner-Service bzw. Handwerker bekommen Sie die Service-PIN. Geben Sie diesen 6stelligen numerischen PIN-Code ein. Sie können auch den Zweck der Freigabe notieren.

Der Service-Mitarbeiter ist 12 Monate für den Service-Mitarbeiter einsehbar und über die Schaltfläche verfügbar.

BRUN	NER			Hallo, max.muster @yahoo.del Abmelden Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.d	e
ÜBERSICHT	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ		
Zugriff auf A Sie können sich hie	Anlage freigeben er den externen Zugriff auf Ihre	Anlage für einen S	ervice-Techniker fre	lgeben.	
Notwendige Angabe	en für die Freigabe				
Der Zugriff auf ihre Ani Diese Pilv erhalten vom Service-Techni (6stellig numeris 100000.99999 Sie können hier o Zweck der Freigi eintrag	age ist far den angegebenen Senti Site den Ker ch, j9). den e.	e-Techniker vom 17.1:	22015 bis zum 16.122	016 möglich.	
	zugini neigeben				
	ANWENDUNG - DESKTOP			MPRESSU	М

Der Betreiber kann jederzeit die Freigabe entziehen.



Bei erfolgter Zuschaltung ist die Anzeige:

BRUI	INER			Hallo, max.muster @yahoo.del Abmelden Besuchen Sie uns auch auf www.brunner.de			
ÜBERSICHT	BEDIENTEIL HINZUFÜGEN	MEIN PROFIL	FAQ				
Zugriff auf Anlage erfolgreich freigegeben							
Sie haben dem S 21.12.2015 bis 20 Sie können den Z Wester	ankoe-Techniker ' max.muster @yaho 1122016 ugnff jederzeit über die Liste ihrer Bed	io del [°] (PIN: 478520) er ienteile (Funktion "Been	folgreich einen nden") beenden	Zugiff auf bre Anlage in folgendem Zeltraum eingeräumt.			
@ 2015 - MYBRUNN	ER - ANWENDUNG - DESKTOP			MPRESSUM			



Wenn der Handwerker durch mybrunner Zugriff auf Ihre Anlage zugreift, haben Sie folgende Anzeige auf Ihrem Touchdisplay:

